

第 S25005680 号
総数 1 枚 1 頁
2025 年 4 月 22 日

本件は、持込、郵送及び収集によって受領した試料に対して分析を行ったものです。

結果判定表

2025年4月22日

名古屋西部ソイルリサイクル 株式会社 御中

計量証明事業岐阜県知事登録 濃度第3号
分析機関 イビデンエンジニアリング 株式会社
所在地 岐阜県大垣市木戸町1122番地
TEL 0584-75-3238

濃度計量証明書 S25005680 の結果について下記の通り判定します。

計 量 の 対 象			計量の結果	定量下限値	基準値	判定
単位						
溶 出 量 試 験	砒素	mg/L	0.005 未満	0.005	0.01以下	適合
	ふっ素	mg/L	0.2	0.1	0.8以下	適合
備考		記載事項なし				

第 S25004843 号
総数 1 枚 1 頁
2025 年 4 月 16 日

本件は、持込、郵送及び収集によって受領した試料に対して分析を行ったものです。

結果判定表

2025年4月16日

名古屋西部ソイルリサイクル 株式会社 御中

計量証明事業岐阜県知事登録 濃度第3号
分析機関 イビデンエンジニアリング 株式会社
所在地 岐阜県大垣市木戸町1122番地
TEL 0584-75-3238

濃度計量証明書 S25004843 の結果について下記の通り判定します。

計 量 の 対 象			計量の結果	定量下限値	基準値	判定
		単位				
溶 出 量 試 験	砒素	mg/L	0.005 未満	0.005	0.01以下	適合
	ふっ素	mg/L	0.3	0.1	0.8以下	適合
備考		記載事項なし				

第 S25003754 号
総数 1 枚 1 頁
2025 年 4 月 9 日

本件は、持込、郵送及び収集によって受領した試料に対して分析を行ったものです

結果判定表

2025年4月9日

名古屋西部ソイルリサイクル 株式会社 御中

計量証明事業岐阜県知事登録 濃度第3号
分析機関 イビデンエンジニアリング 株式会社
所在地 岐阜県大垣市木戸町1122番地
TEL 0584-75-3238

濃度計量証明書 S25003754 の結果について下記の通り判定します。

計 量 の 対 象			計量の結果	定量下限値	基準値	判定
		単位				
溶 出 量 試 験	砒素	mg/L	0.005 未満	0.005	0.01以下	適合
	ふっ素	mg/L	0.2	0.1	0.8以下	適合
備考		記載事項なし				

第 S24061527 号
総数 1 枚 1 頁
2025 年 4 月 1 日

本件は、持込、郵送及び収集によって受領した試料に対して分析を行ったものです。

結果判定表

2025年4月1日

名古屋西部ソイルリサイクル 株式会社 御中

計量証明事業岐阜県知事登録 濃度第3号
分析機関 イビデンエンジニアリング 株式会社
所在地 岐阜県大垣市木戸町1122番地
TEL 0584-75-3238

濃度計量証明書 S24061527 の結果について下記の通り判定します。

計 量 の 対 象			計量の結果	定量下限値	基準値	判定
		単位				
溶 出 量 試 験	砒素	mg/L	0.008	0.005	0.01以下	適合
	ふっ素	mg/L	0.19	0.10	0.8以下	適合
備考		記載事項なし				